



Nakada Products Collection

ネット製品総合カタログ



ナカダ産業株式会社

営業本部/〒428-0019 静岡県島田市志戸呂880-3
TEL.0547-45-3141 FAX.0547-46-4123
URL.<http://www.nakadanet.co.jp/>



このカタログは、再生紙・植物油インキを使用しております。

'18.06.3000.C

NAKADA INDUSTRIAL CO.,LTD.

製品規格表 / INDEX	P2
安全ネット	P4
建築養生ネット・キャッチネット	P7
剥落防護ネット	P8
ペンキ飛散防止ネット	P9
落石防止・植生ネット	P10
根固めネット	P11
防球ネット	P12
間仕切り・バレーネット	P14
ゴルフネット・防犯ネット	P16
防鳥ネット	P19
獣害防止ネット	P20
部材一覧	P23
仕立方法	P24

Nakada Quality Products

全国の大規模公共事業から町の周辺設備まで
幅広く展開するナカダのネット製品、
それは市場に認められた安心と信頼のブランド。

陸上ネットのリーディングカンパニーとして全国展開するナカダ産業のネット製品。建築製品、スポーツ製品、山麓施工製品、護岸河川製品といった幅広い施工・設備現場に対応した豊富な製品を多用途・多品目の規格で取り揃えております。自社開発・工場一貫製造により、大量ロットの生産供給、及び様々なニーズに合わせ、オリジナルの規格製造と数多くの周辺部材による細やかな別注対応も可能です。また、従来の工事の概念をネットによる施工で一新し、工期とコストを大幅に縮小する自社開発製品も多くの納入実績がございます。



Nakada Net Line up

■ 建築製品

建築事業での環境保全を担う本製品群は、各現場の作業状況に合わせ目的の異なる数多くの製品を取り揃えており、全国の工事現場より多くのご依頼をいただいております。



■ 土木製品

袋型根固め工法袋材は、土木研究センターの認定を取得した商品であり、河川護岸や橋脚などの根固め工、海岸での波の影響が小さい箇所における根固め工、緊急時の水防資材に用います。



■ スポーツ製品

ゴルフ場をはじめスキー場・テニス・野球・バレーなどのスポーツ施設に広範囲に常設される製品は耐候性に優れ、屋内、屋外で利用状況に応じた豊富な種別を取り揃えております。



■ 鳥獣害対策製品

山間部や市街において野生動物と自然環境との共存を図る鳥獣害防止ネットです。地形や施工状況に柔軟に対応する製品規格と設置部材で編成し容易な施工で大きな効果をもたらします。



掲載製品規格表 / INDEX

製品用途	種別	型式	材質	色	構成	目合	仕立	網種	備考	掲載ページ
建築製品	安全ネット	NSK-SN-15	ポリエステル	白	280T(250D)/46本	15mm目合	菱目	ラッセル	仮設工業会認定	4
	安全ネット	NSK-SNEG-15	再生ポリエステル	エコグリーン	280T(250D)/46本	15mm目合	菱目	ラッセル	仮設工業会認定	4
	安全ネット	NSK-SNBL-18B	防炎ポリエステル	青	280T(250D)/56本	18mm目合	菱目	ラッセル	仮設工業会認定、日本防炎協会認定品	4
	安全ネット	NSK-SNBL-15B	防炎ポリエステル	青	280T(250D)/46本	15mm目合	菱目	ラッセル	仮設工業会認定、日本防炎協会認定品	4
	安全ネット	NSK-SN-50E	ナイロン	白	230T(210D)/162本	50mm目合	菱目	有結節	仮設工業会認定	4
	安全ネット		ポリエステル	白	280T(250D)/162本	100mm目合	菱目	有結節		5
	安全ネット	NSK-SN-100E	ナイロン	白	230T(210D)/306本	100mm目合	菱目	有結節	仮設工業会認定	6
	養生ネット	NSK-YN-15	防炎ポリエステル	グリーン、グレー、ブルー	2000T(1800D)/5本	15mm目合	角目	ラッセル	仮設工業会認定、日本防炎協会認定品	7
	養生ネット		ポリエステル	グリーン	2200T(2000D)/5本	30mm目合	角目	ラッセル		7
	キャッチネット		ポリエステル	グリーン	280T(250D)/20本	10mm目合	菱目	ラッセル		7
	キャッチネット		ポリエステル	グリーン	230T(210D)/10本	15mm目合	菱目	ラッセル	チップ押え	7
	キャッチネット		ポリエステル	グリーン	280T(250D)/30本	15mm目合	菱目	ラッセル		7
	ゴミビタくん		ポリエステル	蛍光イエロー	1670T/7本	15mm目合	角目	ラッセル		7
	剥落防護ネット		防炎ポリエステル	黒	16700T	10mm目合	角目	ラッセル		8
	剥落防護ネット		防炎ポリエステル	黒	8350T	10mm目合	角目	ラッセル		8
	剥落防護ネット		防炎ポリエステル	黒	8350T	15mm目合	角目	ラッセル		8
	剥落防護ネット		防炎ポリエステル	グリーン	2200T(2000D)/5本[110.000T]	10mm目合	角目	ラッセル		8
	剥落防護ネット		防炎ポリエステル	グレー	2000T(1800D)/5本[110.000T]	10mm目合	角目	ラッセル		8
	剥落防護ネット		防炎ポリエステル	グリーン	2000T(1800D)/5本[110.000T]	15mm目合	角目	ラッセル		8
	ペンキ飛散防止ネット		ポリエチレン	グリーン	310T(280D)	1mm目合	—	ラッセル	非防炎タイプ	9
	ペンキ飛散防止ネット		ポリエチレン	白	310T(280D)	1mm目合	—	ラッセル	非防炎タイプ	9
	ペンキ飛散防止ネット		ポリエチレン	ブルー	310T(280D)	1mm目合	—	ラッセル	非防炎タイプ	9
	ペンキ飛散防止ネット		ポリエチレン	グレー	310T(280D)	1mm目合	—	ラッセル	非防炎タイプ	9
	ペンキ飛散防止ネット		防炎ポリエチレン	グリーン/白	310T(280D)	1mm目合	—	ラッセル	日本防炎協会認定品	9
	防風・防塵ネット		ポリエチレン	ダークグリーン	440T(400D)	1mm目合	—	ラッセル	非防炎タイプ、テニスコート周囲等	9
	落石防止ネット		ポリエチレン	GG	440T(400D)/44本	30mm目合	菱目	無結節		10
	落石防止ネット		ポリエチレン	GG	440T(400D)/44本	37.5mm目合	菱目	無結節		10
	落石防止ネット		ポリエチレン	GG	440T(400D)/120本	37.5mm目合	菱目	無結節		10
	植生ネット		ポリエチレン	GG	440T(400D)/22本	30mm目合	菱目	無結節		10
	植生ネット		ポリエチレン	GG	440T(400D)/22本	37.5mm目合	菱目	無結節		10
植生ネット		ポリエチレン	グリーン	2m幅x50m	25x20	角目	ラッセルロール巻き		10	
根固めネット	ES-1t-2t	ポリエチレン+再生ポリエステル	黒	13,300T(12,000D)	25mm目合	菱目 2重仕立	無結節	エコマーク認定、土木研究センター認定	11	
根固めネット	ES-3t-4t	ポリエチレン+再生ポリエステル	黒	20,000T(18,000D)	25mm目合	菱目 2重仕立	無結節	エコマーク認定、土木研究センター認定	11	
根固めネット	ERS-1t-2t	再生ポリエステル	黒	25,000T(22,500D)	25mm目合	菱目 1重仕立	ラッセル	エコマーク認定、土木研究センター認定	11	
根固めネット	ERS-3t-4t	再生ポリエステル	黒	33,400T(30,000D)	25mm目合	菱目 1重仕立	ラッセル	エコマーク認定、土木研究センター認定	11	
根固めネット	ERS-8t	再生ポリエステル	黒	200,000T(180,000D)	50mm目合	菱目 1重仕立	ラッセル	エコマーク認定、土木研究センター認定	11	
防球ネット		ポリエチレン	グリーン	440T(400D)/44本	37.5mm目合	角目	無結節		12	
防球ネット		ポリエチレン	グリーン	440T(400D)/60本	37.5mm目合	角目	無結節		12	
防球ネット		ポリエチレン	グリーン	440T(400D)/90本	37.5mm目合	角目	無結節		12	
防球ネット		ポリエチレン	グリーン	440T(400D)/45本	37.5mm目合	角目	有結節		12	
防球ネット		ポリエチレン	ブルー	440T(400D)/48本	37.5mm目合	角目	無結節		12	
防球ネット		ポリエチレン	オレンジ	440T(400D)/48本	37.5mm目合	角目	無結節		12	
防球ネット		再生ポリエステル	グリーン	365T(330D)/56本	40mm目合	角目	無結節	エコラベット エコマーク認定	13	
防球ネット		ポリエチレン	グリーン	440T(400D)/120本	40mm目合	角目	無結節		13	
防球ネット		再生ポリエチレン	エコグリーン	440T(400D)/60本	40mm目合	角目	無結節	エコナ40 エコマーク認定	13	
防球ネット		ポリエチレン	グリーン	440T(400D)/180本	45mm目合	角目	無結節		13	
防球ネット		再生ポリエステル	グリーン	1100T(1000D)/18本	40mm目合	角目	無結節	エコマーク認定	13	
間仕切り/バレーネット		ポリエチレン	グリーン	440T(400D)/44本	100mm目合	角目	無結節	体育館間仕切り/バレーネット	14	
間仕切り/バレーネット		ポリエチレン	グリーン	440T(400D)/60本	110mm目合	角目	無結節	体育館間仕切り/バレーネット	15	
ゴルフネット		ポリエチレン	グリーン	440T(400D)/36本	25mm目合	角目	無結節		16	
ゴルフネット		ポリエチレン	グリーン	440T(400D)/44本	25mm目合	角目	無結節		16	
ゴルフネット		ポリエチレン	グリーン	440T(400D)/60本	25mm目合	角目	無結節		16	
ゴルフネット		ポリエチレン	グリーン	440T(400D)/30本	25mm目合	角目	有結節		16	
ゴルフネット		ポリエチレン	ブラウン	440T(400D)/36本	25mm目合	角目	無結節		16	
ゴルフネット		ポリエチレン	シルバー	440T(400D)/36本	25mm目合	角目	無結節		16	
ゴルフネット		ポリエチレン	ブルー	440T(400D)/36本	25mm目合	角目	無結節		17	
ゴルフネット		ポリエチレン	オレンジ	440T(400D)/36本	25mm目合	角目	無結節		17	
ゴルフネット		ポリエチレン	グレー	440T(400D)/36本	25mm目合	角目	無結節		17	
ゴルフネット		ポリエチレン	白	440T(400D)/40本	25mm目合	角目	無結節		17	
ゴルフネット		ポリエチレン	黒	220T(200D)/80本	25mm目合	角目	無結節		17	
区画ネット		ポリエチレン	イエロー	220T(200D)/60本	26mm目合	角目	無結節		17	
ゴルフネット		ナイロン	白	230T(210D)/48本	25mm目合	角目	ラッセル		18	
ゴルフネット		ポリエステル	グリーン	2200T(2000D)/5本	25mm目合	角目	ラッセル		18	
防炎ポリエチレン		防炎ポリエチレン	グリーン	440T(400D)/36本	25mm目合	角目	無結節	日本防炎協会認定品	18	
防炎ポリエチレン		防炎ポリエチレン	シルバー	440T(400D)/36本	25mm目合	角目	無結節	日本防炎協会認定品	18	
防犯ネット		防炎ポリエステル	グリーン、グレー	2000T(1800D)/5本	25mm目合	角目	ラッセル	日本防炎協会認定品	18	
防犯ネット		防炎ポリエステル	白	2000T(1800D)/5本	25mm目合	角目	ラッセル	日本防炎協会認定品	18	
防鳥ネット		ポリエチレン	ダークグリーン+グレー混燃	440T(400D)/24本	15mm目合	角目	無結節		19	
防鳥ネット		ポリエチレン	ダークグリーン+グレー混燃	440T(400D)/24本	25mm目合	角目	無結節		19	
防鳥ネット		ポリエチレン	ダークグリーン+グレー混燃	440T(400D)/24本	30mm目合	角目	無結節		19	
獣害防止ネット	SK-2	ポリエチレン+SUS線	黒	440T(400D)/24本+SUS304線	50mm目合	菱目	W無結節		20	
獣害防止ネット	SK-3	ポリエチレン+SUS線	オレンジ	440T(400D)/60本+SUS304線	100mm目合	菱目	W無結節		21	
獣害防止ネット	SK-3D	ポリエチレン+ダイニーマ	黒	440T(400D)/60本+ダイニーマ	100mm目合	菱目	W無結節		22	
部材一覧									23	
仕立方法									24-25	

※製品規格、仕様は変更になることがありますのでご了承ください。 ※印刷物と現物と色が異なる場合もありますので、カットサンプルの対応も承ります。

サンプル発送 申込書

申込日 平成 年 月 日

<FAX送信先>

ナカダ産業株式会社

〒428-0019 静岡県島田市志戸呂880-3

TEL.0547-45-3141

FAX.0547-46-4123

下記の必要事項を記入して、上記までFAXにてお申込み下さい。

【代理店名】

貴社名	ご担当者	
	TEL	() -

<送り先>

郵便番号	〒	—
ご住所		
送付先名称		
電話番号	—	—
納入希望日	平成	年 月 日

カタログ頁番号	品名	目合	色	台紙の有無

※ 太枠線内の項目は必ずご記入願います。

備考：製品種類及びお申し込みのお時間によっては、ご希望日での発送に対応ができない場合がございますので予めご了承願います。



キリライン



安全ネット [建築製品]

工事作業員の皆様により安全な環境を安全ネットが実現、命綱ともいえる人体落下防止ネットは、仮設資材の中に於いて最も重要な資材のひとつです。



サンプル発送申し込み 説明書

ネットの現物カットサンプルをご希望される方は、本紙裏面に記載されておりますサンプル発送申込書を弊社宛にFAXにてお申し込み下さい。

※ご要望のネットの品名・目合・色等をご記入ください。

1 カットサンプルのサイズにつきまして

カットサンプルは、基本的にA4用紙程度の大きさにカットして、表示札を付けての発送になります。

※台紙貼付をご希望の場合には、申し込みの際に必ずご記入下さい。

2 カットサンプルの枚数につきまして

カットサンプルの御依頼は基本「計3枚」までとさせていただきます。枚数を超えるようでしたら、その都度ご相談になります。

3 発送につきまして

お申し込み頂きましたネットの種類、またはお申し込み時間帯によっては、ご希望日に発送できない場合がございますので予めご了承願います。


カットサンプルは基本的に、郵便での発送となります。

お急ぎの場合で運送便等での発送をご希望の際には、事前にお電話にてご相談下さいます様、重ねてお願い申し上げます。

建築製品
土木製品
スポーツ・防犯製品
鳥獣害対策製品
部材
仕立方法



種別	安全ネット
規格	ポリエステル 280T(250D)/46本
目合い	15mm目合・菱目・ラッセル・白
備考	仮設工業会認定



種別	安全ネット
規格	再生ポリエステル 280T(250D)/46本
目合い	15mm目合・菱目・ラッセル・エコグリーン
備考	仮設工業会認定



種別	安全ネット(ジョブナ)
規格	防炎ポリエステル 280T(250D)/56本
目合い	18mm目合・菱目・ラッセル・青
備考	仮設工業会認定 日本防炎協会認定品



種別	安全ネット
規格	ナイロン 230T(210D)/162本
目合い	50mm目合・菱目・有結節・白
備考	仮設工業会認定



種別	安全ネット
規格	防炎ポリエステル 280T(250D)/46本
目合い	15mm目合・菱目・ラッセル・青
備考	仮設工業会認定 日本防炎協会認定品



種別	安全ネット
規格	ポリエステル 280T(250D)/162本
目合い	100mm目合・菱目・有結節・白
備考	


安全ネット [建築製品]

建築養生・キャッチネット [建築製品]


安心して工事が出来るナカダの建築用養生ネット。耐久性も抜群で作業現場において周囲への工事部材の飛散を防止できます。




種別	安全ネット
規格	ナイロン 230T(210D)/306本
目合い	100mm目合・菱目・有結節・白
備考	仮設工業会認定



種別	建築養生ネット
規格	防災ポリエステル 2000T(1800D)/5本
目合い	15mm目合・角目・ラッセル・グリーン、グレー、ブルー
備考	仮設工業会認定 日本防災協会認定品



種別	キャッチネット
規格	ポリエステル 280T(250D)/20本
目合い	10mm目合・菱目・ラッセル・グリーン
備考	チップ押え




種別	建築養生ネット
規格	ポリエステル 2200T(2000D)/5本
目合い	30mm目合・角目・ラッセル・グリーン
備考	



種別	キャッチネット
規格	ポリエステル 230T(210D)/10本
目合い	15mm目合・菱目・ラッセル・グリーン
備考	



種別	ごみ押さえ用ネット
規格	ポリエステル 1670T/7本
目合い	15mm目合・角目・ラッセル・蛍光イエロー
備考	ゴミピタくん



種別	キャッチネット
規格	ポリエステル 280T(250D)/30本
目合い	15mm目合・菱目・ラッセル・グリーン
備考	

建築製品
土木製品
スポーツ・防犯製品
鳥獣害対策製品
部材
仕立方法


剥落防護ネット [建築製品]

コンクリート片や外壁部材の剥落を防護し周囲への落下、飛散を防ぎます。耐久性の高い強固な素材で目合いも細かな構成の為、小さな欠片も見逃しません。




ペンキ飛散防止ネット [建築製品]

屋外の塗装作業において、強風などで塗料の飛散をシャットアウトいたします。肉厚で微細な目合いは軽量かつ、通風性に富んだ素材は設置も容易です。



防火難燃製品

種別	剥落防護ネット
規格	防火ポリエステル 16700T
目合い	10mm目合・角目・ラッセル・黒
備考	



防火難燃製品

種別	剥落防護ネット
規格	防火ポリエステル 2200T(2000D)/5本[11,000T]
目合い	10mm目合・角目・ラッセル・グリーン
備考	



種別	ペンキ飛散防止ネット
規格	ポリエチレン 310T(280D)
目合い	1mm目合・ラッセル・グリーン
備考	非防火タイプ




種別	ペンキ飛散防止ネット
規格	ポリエチレン 310T(280D)
目合い	1mm目合・ラッセル・白
備考	非防火タイプ



防火難燃製品

種別	剥落防護ネット
規格	防火ポリエステル 8350T
目合い	10mm目合・角目・ラッセル・黒
備考	



防火難燃製品

種別	剥落防護ネット
規格	防火ポリエステル 2000T(1800D)/5本[10,000T]
目合い	10mm目合・角目・ラッセル・グレー
備考	



種別	ペンキ飛散防止ネット
規格	ポリエチレン 310T(280D)
目合い	1mm目合・ラッセル・ブルー
備考	非防火タイプ




種別	ペンキ飛散防止ネット
規格	ポリエチレン 310T(280D)
目合い	1mm目合・ラッセル・グレー
備考	非防火タイプ



防火難燃製品

種別	剥落防護ネット
規格	防火ポリエステル 8350T
目合い	15mm目合・角目・ラッセル・黒
備考	



防火難燃製品

種別	剥落防護ネット
規格	防火ポリエステル 2000T(1800D)/5本[10,000T]
目合い	15mm目合・角目・ラッセル・グリーン
備考	



防火難燃製品

種別	ペンキ飛散防止ネット
規格	防火ポリエチレン 310T(280D)
目合い	1mm目合・ラッセル・グリーン/白
備考	防火タイプ 日本防火協会認定品



種別	防風・防塵ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)
目合い	1mm目合・ラッセル・ダークグリーン
備考	防風・目隠しネット テニスコート周囲等 非防火タイプ

落石防止・植生ネット [土木製品]

合成繊維ネットで、仮設的に法面を覆い、道路・ダム・隧道・造成地等の工事で、切りとった法面の崩落、飛散拡大の防止を目的としております。



根固めネット [土木製品]


環境対応型の再生ポリエステル繊維を使用したユニットと自然素材の中詰め材を使用するため、施工後の環境への影響がほとんどなく作業も簡単です。



種別	落石防止ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/44本
目合い	30mm目合・菱目・無結節・GG
備考	



種別	植生ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/22本
目合い	30mm目合・菱目・無結節・GG
備考	



種別	根固めネット ES-1t・2t
規格	ポリエチレン+再生ポリエステル 13,300T(12,000D)
目合い	25mm目合・菱目 2重仕立・無結節・黒
備考	エコマーク認定 土木研究センター認定



種別	根固めネット ES-3t・4t
規格	ポリエチレン+再生ポリエステル 20,000T(18,000D)
目合い	25mm目合・菱目 2重仕立・無結節・黒
備考	エコマーク認定 土木研究センター認定



種別	落石防止ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/44本
目合い	37.5mm目合・菱目・無結節・GG
備考	



種別	植生ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/22本
目合い	37.5mm目合・菱目・無結節・GG
備考	



種別	根固めネット ERS-1t・2t
規格	再生ポリエステル 25,000T(22,500D)
目合い	25mm目合・菱目 1重仕立・ラッセル・黒
備考	エコマーク認定 土木研究センター認定



種別	根固めネット ERS-3t・4t
規格	再生ポリエステル 33,400T(30,000D)
目合い	25mm目合・菱目 1重仕立・ラッセル・黒
備考	エコマーク認定 土木研究センター認定



種別	落石防止ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/120本
目合い	37.5mm目合・菱目・無結節・GG
備考	



種別	植生ネット
規格	ポリエチレン 2m巾x50m
目合い	25x20・角目・ラッセル ロール巻き・グリーン
備考	




種別	根固めネット ERS-3t・4t
規格	再生ポリエステル 33,400T(30,000D)
目合い	25mm目合・菱目 1重仕立・ラッセル・黒
備考	エコマーク認定 土木研究センター認定




種別	根固めネット ERS-8t
規格	再生ポリエステル 200,000T(180,000D)
目合い	50mm目合・菱目 1重仕立・ラッセル・黒
備考	エコマーク認定 土木研究センター認定

防球ネット [スポーツ製品]


球技場に不可欠な防球ネットは広範囲に常設される本資材です。耐久性の高い素材であるため、長期に渡る防球壁としての高い性能を備えております。



種別	防球ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/44本
目合い	37.5mm目合・角目・無結節・グリーン
備考	テニスコート周囲等



種別	防球ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/60本
目合い	37.5mm目合・角目・無結節・グリーン
備考	



種別	防球ネット
規格	再生ポリエステル 365T(330D)/56本
目合い	40mm目合・角目・無結節・グリーン
備考	エコクラペット エコマーク認定



種別	防球ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/180本
目合い	45mm目合・角目・無結節・グリーン
備考	




種別	防球ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/90本
目合い	37.5mm目合・角目・無結節・グリーン
備考	



種別	防球ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/45本
目合い	37.5mm目合・角目・有結節・グリーン
備考	



種別	防球ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/120本
目合い	40mm目合・角目・無結節・グリーン
備考	




種別	防球ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/48本
目合い	37.5mm目合・角目・無結節・ブルー
備考	



種別	防球ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/48本
目合い	37.5mm目合・角目・無結節・オレンジ
備考	




種別	防球ネット
規格	再生ポリエチレン 440T(400D)/60本
目合い	40mm目合・角目・無結節・エコグリーン
備考	エコ・ナ40 エコマーク認定




種別	防球ネット
規格	再生ポリエステル 1100T(1000D)/18本
目合い	40mm目合・角目・無結節・グリーン
備考	エコマーク認定

間仕切り・バレーネット [スポーツ製品]

体育館など室内の球技施設に用いられる間仕切り・バレーネット。球を受け流す、無結節で滑らかな軽量素材は施設が容易な可動ネットとして高い利便性を誇ります。




種別	間仕切り・バレーネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/44本
目合い	100mm目合・角目・無結節・グリーン
備考	体育館間仕切り・バレーネット



種別	間仕切り・バレーネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/60本
目合い	110mm目合・角目・無結節・グリーン
備考	体育館間仕切り・バレーネット

ゴルフネット [スポーツ製品]


ゴルフ練習場を設計から施工まで一貫システムで提供しています。ゴルフ場の規模など、どのような施工条件にも対応しています。




種別	ゴルフネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/36本
目合い	25mm目合・角目・無結節・グリーン
備考	




種別	ゴルフネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/44本
目合い	25mm目合・角目・無結節・グリーン
備考	



種別	ゴルフネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/36本
目合い	25mm目合・角目・無結節・ブルー
備考	



種別	ゴルフネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/36本
目合い	25mm目合・角目・無結節・オレンジ
備考	



種別	ゴルフネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/60本
目合い	25mm目合・角目・無結節・グリーン
備考	



種別	ゴルフネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/30本
目合い	25mm目合・角目・有結節・グリーン
備考	



種別	ゴルフネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/36本
目合い	25mm目合・角目・無結節・グレー
備考	



種別	ゴルフネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/40本
目合い	25mm目合・角目・無結節・白
備考	




種別	ゴルフネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/36本
目合い	25mm目合・角目・無結節・ブラウン
備考	



種別	ゴルフネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/36本
目合い	25mm目合・角目・無結節・シルバー
備考	



種別	ゴルフネット
規格	ポリエチレン 220T(200D)/80本
目合い	25mm目合・角目・無結節・黒
備考	



種別	区画ネット
規格	ポリエチレン 220T(200D)/60本
目合い	26mm目合・角目・無結節・イエロー
備考	

ゴルフネット・防犯ネット [スポーツ・防犯製品]

建築製品

土木製品

スポーツ・防犯製品


鳥獣害対策製品

部材

仕立方法



種別	ゴルフネット
規格	ナイロン 230T(210D)/48本
目合い	25mm目合・角目・ラッセル・白
備考	



種別	ゴルフネット
規格	ポリエステル 2200T(2000D)/5本
目合い	25mm目合・角目・ラッセル・グリーン
備考	



防火難燃製品

種別	防火ポリエチレンネット
規格	防火ポリエチレン 440T(400D)/36本
目合い	25mm目合・角目・無結節・グリーン
備考	日本防火協会認定品



防火難燃製品

種別	防火ポリエチレンネット
規格	防火ポリエチレン 440T(400D)/36本
目合い	25mm目合・角目・無結節・シルバー
備考	日本防火協会認定品



防火難燃製品

種別	防犯ネット
規格	防火ポリエステル 2000T(1800D)/5本
目合い	25mm目合・角目・ラッセル・グリーン/グレー
備考	日本防火協会認定



防火難燃製品


種別	防犯ネット
規格	防火ポリエステル 2000T(1800D)/5本
目合い	25mm目合・角目・ラッセル・白
備考	日本防火協会認定

防鳥ネット [鳥獣害対策製品]

鳥の糞による景観被害は街中において高架下・マンションの住戸・倉庫や市場に多く見られます。防鳥ネットは施設することにより、鳥の留る場所を完全シャットアウトいたします。



種別	防鳥ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/24本
目合い	15mm目合・角目・無結節・ダークグリーン+グレー混燃
備考	




種別	防鳥ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/24本
目合い	25mm目合・角目・無結節・ダークグリーン+グレー混燃
備考	




種別	防鳥ネット
規格	ポリエチレン 440T(400D)/24本
目合い	30mm目合・角目・無結節・ダークグリーン+グレー混燃
備考	

獣害防止ネット [鳥獣害対策製品]

ネットによる境界線を自然の山中につくり、野生動物、植樹された幼木との住み分けを実現いたしました。



種別	獣害防止ネット SI-2
規格	ポリエチレン+SUS線 440T(400D)/24本+SUS304線
目合い	50mm目合・菱目・W無結節・黒
備考	



種別	獣害防止ネット SI-3
規格	ポリエチレン+SUS線 440T(400D)/60本+SUS304線
目合い	100mm目合・菱目・W無結節・オレンジ
備考	




種別	獣害防止ネット SI-3D
規格	ポリエチレン+ダイニーマ 440T(400D)/60本+ダイニーマ入り
目合い	100mm目合・菱目・W無結節・黒
備考	



● 小リング 太さ:5φ×外径40(ドブメッキ)



● 大リング 太さ:5φ×外径60(ドブメッキ)




● ステンリング 太さ:5φ×外径45(SUS)



● コケシリング 太さ:8φ×外径30×50




● 52型ジョイントフック 太さ:6φ×62



● Qリング(木造住宅用安全ネット部材)




● 雑用チェーン 太さ:6φ(ユニクロメッキ)



● おもり入ロープ(60g/m)



安全ネット 通常仕立て(菱目)




安全ネット 井桁仕立(4隅手棒付き)

●認定品 / 1m以上・2本出し ●認定外品 / 0.9m・2本出し



落石防止ネット 通し加工(菱目)



落石防止ネット 4隅固定

●5mピッチ中間ロープ入り(手棒なし)




養生ネット 通し加工(角目)



養生ネット井桁仕立(4隅手棒付き)

●認定品 / 1m以上・2本出し ●認定外品 / 0.7m・2本出し




ペンキネット 周囲折り返し加工



ペンキネット 周囲ターポリン加工



キャッチネット 通し加工(菱目)



キャッチネット 4隅固定



ゴルフ防球ネット ミシン加工(角目)



ゴルフ防球ネット 継ぎ目